Отметка о размещении сведений о профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий от **18.07.2023 № 41230041000106892764**
Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
https://private.proverki.gov.ru/private/pm/16964856
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю

Акт профилактического визита

«17» августа 2023 г., 16 час 30 мин. № 308
(дата и время составления акта)

683017, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1, тел.46-19-84, факс 46-76-05
(место составления акта)

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 56 комбинированного вида», ИНН 4100018520, ОГРН 1024101017863, чрезвычайно высокая категория риска, 1 класс
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 683023, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт Победы, д. 53.
(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с «28» июля 2023 года по «17» августа 2023 года.

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании письма ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» от 28.07.2023 № 41-20-06/25-5741-2023 с «31» июля 2023 года по «17» августа 2023 года (уведомление о приостановлении срока проведения профилактического визита от 31.07.2023 №308/2).
(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования: отбор проб воздуха,
с «28» июля 2023 года по «01» августа 2023 года.
(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Пахомовой Александрой Андреевной – главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю, Абросимовым Дмитрием Ивановичем - главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: Букашкина Дарья Петровна - врач по общей гигиене отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз, Новикевич Лидия Илларионовна - заведующая бактериологическим отделением микробиологической лаборатории, Щаева Екатерина Игоревна - заведующая вирусологическим отделением микробиологической лаборатории, Нечаева Оксана Юльевна - заведующая паразитологическим отделением микробиологической лаборатории, Жунда Лариса Николаевна - заведующая санитарно-гигиенической лабораторией, Кузнецова Елена Владимировна - заведующая лабораторией радиационных и физических факторов, помощник врача по общей гигиене Кобякова Людмила Михайловна, техник-дизометрист Абдусалямова Гульназ Нурбековна;

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов)

2) эксперты (экспертные организации): Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае», аттестат аккредитации № RA.RU.710050, утвержденный Приказом Росаккредитации от 12.05.2015 № А-2202._____

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Журавлева Ирина Алексеевна – заведующая МАДОУ «Детский сад № 56 комбинированного вида» _____

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать) - соблюдение противоэпидемических мероприятий	Да
Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр

в следующие сроки: с «28» июля 2023 г., 11 час. 09 мин. по «28» июля 2023 г., 11 час. 53 мин., по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр-к. Победы, д. 53, по результатам которого составлен протокол осмотра;

2) истребование документов

в следующие сроки: с «28» июля 2023 г., 11 час. 09 мин. по «28» июля 2023 г., 11 час. 53 мин., по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт Победы, д. 53, по результатам которого представлены: режим образовательного процесса, технический паспорт на здание, с указанием наименования групп и площадей, списки воспитанников по группам, личные медицинские книжки сотрудников с отметкой о прохождении периодических медицинских осмотров и прививках, в т.ч. против гриппа, документы, характеризующие состояние здоровья воспитанников (заболеваемость, охват прививками, медосмотры, в том числе обследования на гельминтозы, педикулез и др.), документы, подтверждающие проведение дератизации и дезинсекции (договор, акты выполненных работ, контроль качества проводимой дератизации/дезинсекции), документы, подтверждающие проведение ревизии, очистки и контроля за эффективностью работы вентиляционных систем, список воспитанников, нуждающихся в лечебном и диетическом питании (с указанием диагноза), документы,

подтверждающие происхождение, качество, безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов (товаросопроводительные документы, декларации о соответствии и т.д.), документы на продовольственное (пищевое) сырье растительного происхождения, используемое для производства (изготовления) пищевой продукции о применении пестицидов при выращивании соответствующих растений, фумигации производственных помещений и тары для хранения этого сырья в целях защиты его от вредителей и болезней сельскохозяйственных растений, этикетки, ярлыки с транспортных и потребительских упаковок, программа производственного контроля, основанная на принципах ХАССП, результаты лабораторных исследований, предусмотренных программой ХАССП; список поставщиков пищевых продуктов.

11. При проведении профилактического визита было установлено:

1) МАДОУ «Детский сад № 56 комбинированного вида» оказывает образовательные услуги для детей дошкольного возраста, располагается в отдельно стоящем двухэтажном здании по адресу Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт Победы, д. 53.

Расчетное количество воспитанников исходя из нормы площади на 1 человека (2,0м2 в групповых и спальных комнатах), соответствует требованиям абз. 1, 2 п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20; табл. 6.1 п. 172 СанПиН 1.2.3685-21.

Здание МАДОУ «Детский сад № 56 комбинированного вида» оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений.

На 1-ом этаже МАДОУ «Детский сад № 56 комбинированного вида» размещается пищеблок, который работает на сырье. Пищеблок в составе имеет горячий цех, технологическая поточность соблюдена, зона по подготовке каждой технологической операции соблюдена, кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркировано в соответствии с назначением, что соответствует требованиям с абз.1 п. 2.4.6.1, абз. 9 п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

В соответствии с п. 2.11.8 СП 2.4.3648-20, вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений (представлена копия Договора подряда №ИПП-23/01/02 от 01.01.2023г. на техническое обслуживание, отчистку и дезинфекцию вентиляционных систем помещениях МАДОУ «Детский сад №56» в г. Петропавловске-Камчатском).

В смывах с объектов внешней среды бактерий группы кишечной палочки, яйца гельминтов и цисты патогенных кишечных простейших, патогенных групп вирусов (астровирусы, норовирусы, ротавирусы), наличие РНК вируса SARS-CoV-2 – не обнаружено (протоколы лабораторных испытаний АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае №9674-9683с от 31.07.2023г., №9664-9673с от 31.07.2023г., №9684-9693с от 03.08.2023г.).

Физико-химические факторы.

В ходе инспекции специалистом АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае», были проведены измерения уровня искусственной освещенности, по результатам которых установлено (протокол лабораторных измерений с гигиенической оценкой АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» от 01.08.2023г. № 1401):

По результатам проведенных измерений установлено:

- уровни искусственной освещенности в музыкальном зале и в помещениях игровых комнат: 2-ой младшей группы №1, средней группы №1, старшей группы №1, 1-ой младшей группы №3, 1-ой младшей группы №2, старшей группы №2 соответствуют требованиям п. 10, 11 таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее- 54 СанПиН 1.2.3685-21), абзаца 3 пункта 2.8.5 СП 2.4.3648-20.

По результатам измерений температуры горячей воды установлено (протокол измерений температуры горячей воды АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» от 01.08.2023г. №1400) установлено: температура горячей воды соответствует требованиям п. 84 СанПиН 2.1.3684-21.

В целях проведения экспертизы были проведены измерения метеорологических факторов в помещениях МАДОУ «Детский сад № 56 комбинированного вида» (протокол исследования воздуха закрытых помещений АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском Крае» № 1402 от 01.08.2023 г.)

характеризующие организацию питания (основное (организованное) меню, а также индивидуальные меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, меню ежедневные, технологические карты, ведомость контроля за рационом питания, документы, подтверждающие происхождение, качество, безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов (товаросопроводительные документы, декларации о соответствии и т.д.), документы на продовольственное (пищевое) сырье растительного происхождения, используемое для производства (изготовления) пищевой продукции о применении пестицидов при выращивании соответствующих растений, фумигации производственных помещений и тары для хранения этого сырья в целях защиты его от вредителей и болезней сельскохозяйственных растений, этикетки, ярлыки с транспортных и потребительских упаковок, программа производственного контроля, основанная на принципах ХАССП, результаты лабораторных исследований, предусмотренных программой ХАССП; список поставщиков пищевых продуктов;

3) отбор проб (образцов)

в следующие сроки: с «28» июля 2023 г., 11 час. 00 мин. по «28» июля 2023 г., 11 час. 53 мин., по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт Победы, д. 53, по результатам которого, составлен протокол отбора проб от 28.07.2023;

4) инструментальное обследование

в следующие сроки: с «28» июля 2023 г., 11 час. 09 мин. по «27» июля 2023 г., 11 час. 00 мин., по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт Победы, д. 53, по результатам которого составлены протоколы проведения измерений физических факторов: протокол измерений освещенности от 01.08.2023 № 1401, протокол измерений метеорологических факторов от 01.08.2023 №1402, протокол измерений температуры горячей воды от 01.08.2023 №1400, протокол измерения температуры хранения от 01.08.2023 №1399;

5) испытание

в следующие сроки: с «28» июля 2023 г., 13 час. 00 мин. по «08» августа 2023 г., 16 час. 30 мин., по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1 (аккредитованный испытательный лабораторный центр), по результатам которого составлены: протокол лабораторных испытаний от 08.08.2023 № 2293-2296пр; протокол лабораторных испытаний от 01.08.2023 № 2287пр, протокол лабораторных испытаний от 31.07.2023 № 6611в, протокол лабораторных испытаний от 31.07.2023 № 6612в, протокол лабораторных испытаний от 07.08.2023 № 2288пр, протокол исследования воздуха закрытых помещений от 31.07.2023 № 425вз, протокол лабораторных испытаний от 03.08.2023 № 9684-9693с, протокол лабораторных испытаний от 31.07.2023 № 319нп, протокол лабораторных испытаний от 31.07.2023 № 2291пр, протокол лабораторных испытаний от 07.08.2023 № 2292пр, протокол лабораторных испытаний от 31.07.2023 № 9674-9683с, протокол лабораторных испытаний от 31.07.2023 № 2289пр, протокол лабораторных испытаний от 01.08.2023 № 2286пр, протокол лабораторных испытаний от 08.08.2023 № 318нп;

6) экспертиза

в следующие сроки: с «28» июля 2023 г., 11 час. 53 мин. по «17» августа 2023 г., 16 час. 00 мин., по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 22Б, по результатам которой составлено экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» от 17.08.2023 № 1136-602-П/ОСН-06.

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:_режим образовательного процесса, технический паспорт на здание, с указанием наименования групп и площадей, списки воспитанников по группам, личные медицинские книжки сотрудников с отметкой о прохождении периодических медицинских осмотров и прививках, в т.ч. против гриппа, документы, характеризующие состояние здоровья воспитанников (заболеваемость, охват прививками, медосмотры, в том числе обследования на гельминтозы, педикулез и др.), документы, подтверждающие проведение дератизации и дезинсекции (договор, акты выполненных работ, контроль качества проводимой дератизации/дезинсекции), документы, подтверждающие проведение ревизии, очистки и контроля за эффективностью работы вентиляционных систем, список воспитанников, нуждающихся в лечебном и диетическом питании (с указанием диагноза), документы, характеризующие организацию питания (основное (организованное) меню, а также индивидуальные меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, меню ежедневные, технологические карты, ведомость контроля за рационом питания, документы,

Результаты измерений параметров микроклимата (температура, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха) во всех исследованных точках, в том числе в зоне дыхания детей, соответствуют требованиям таблицы 5.34, абз.3 п.98,, п. 99 главы V СанПиН 1.2.3685-21.

По результатам измерений температуры хранения продуктов питания установлено (протокол лабораторный измерений с гигиенической оценкой АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» от 27.07.2023 г. №1369):

- температура хранения суточной пробы составляет +3,4 +/-0,05°С (гигиенический норматив – +2°С – +6°С), что не соответствует абз.3, п. 7.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- температура хранения молока, овощей, яиц, сливочного масла, замороженного мяса, курицы охлажденной соответствует требованиям п. 3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Характеристика фактических количественных показателей, характеризующих меню (протокол лабораторных испытаний с гигиенической АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» № 2224-2229пр от 08.08.2023г.).

Калорийность доставленной пробы – 1993,88 ккал/сут или 96%, (при гигиеническом нормативе 100%+/-5%), и входит в пределы допустимых отклонений (не более ±5%), что соответствует требованиям табл. 1, табл. 3 прил. 10 п. 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Пробы холодной воды централизованного водоснабжения по микробиологическим (ОКБ, E. coli, ОМЧ, колифаги, энтерококки) и санитарно – гигиеническим показателям (запах, привкус, цветность, мутность), соответствует требованиям табл. 3.1, табл. 3.3, табл. 3.5, табл. 3.13 ч. III СанПиН 1.2.3685-21 (протоколы лабораторных испытаний с гигиеническими оценками АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» №№6612в, 6611в от 31.07.2023г).

Медицинское обслуживание.

В соответствии с требованием п.2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (далее СП 3.1/2.4.3598-20); в МАДОУ «Детский сад № 56 комбинированного вида» Петропавловск - Камчатского городского округа проводятся противоэпидемические мероприятия, а именно:

В качестве дезинфицирующего средства применяется «Жавель-Солид», сроком годности до 2025 г., инструкция с учетом конкретного режима дезинфекции имеется, емкость для приготовления раствора промаркирована, вымерена, имеются этикетки с указанием даты приготовления и срока использования.

В соответствии с требованиями абз. 7 п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 в групповых установлены настенные приборы для обеззараживания воздуха бактерицидные рециркуляторы «Мегидез» (работающего в присутствии людей). Учёт работы бактерицидных ламп ведётся.

В соответствии с требованиями абз.1 п. 2.2 СП 3.1/2.4.3598-20 организованы "утренние фильтры" с обязательной термометрией с целью выявления и недопущения в образовательное учреждение сотрудников с признаками респираторных заболеваний. Журнал здоровья ведётся. Сотрудников с повышением температуры тела не выявлено.

Проверены медицинские книжки сотрудников школы в количестве 54 шт.

Вакцинации против гриппа подлежало – 54 чел., привито - 50 чел. (92,6 %), что соответствует п. 2701 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

Вакцинации против вирусного гепатита «В» (до 55 лет) подлежало – 42 чел., привито - 42 чел., что соответствует п.1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20);

Вакцинации против кори (до 55 лет) подлежало – 42 чел., привито - 42 чел., что соответствует п.1.5. СП 2.4.3648-20;

Вакцинации против АДСМ подлежало – 54 чел., привито - 54 чел., что соответствует п.1.5. СП 2.4.3648-20;

Профессионально гигиеническая подготовка и аттестация имеется у всех сотрудников, что соответствует п. 1.5. СП 2.4.3648-20;

Результат обследования на гельминты у сотрудников имеются, что соответствует п. 1.5. СП 2.4.3648-20.

Профилактические медицинские осмотры на туберкулез имеются у всех сотрудников, что соответствует п. 1.5. СП 2.4.3648-20.

Данные обследований на кишечную группу инфекций у сотрудников имеются, что соответствует п.1.5. СП 2.4.3648-20.

Результаты обследования в медицинских книжках на наличие патогенного стафилококка (мазок из зева и носа) имеются, что соответствует п.1.5. СП 2.4.3648-20; п. 23 (приложение) Приказ Минздравсоцразвития РФ от 28.01.2021г. № 29н «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвёртой статьи 231 Трудового кодекса РФ, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а так же работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры».

В соответствии с п.3.12.2 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (далее СанПиН 2.4.3648-20) в детском саду предусмотрен медицинский кабинет. Кабинет оснащен необходимой медицинской мебелью и медикаментами.

1) **Вывод об отсутствии нарушений обязательных требований:** нарушения обязательных требований отсутствуют:

- Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» (п. 1-3 ст.3, п. 1,2 ст. 5, п.1, 3 ст. 9, ст. 12, ст. 15, ст. 16, ст. 17, ст. 18, ст. 19, ст.20, п. 1, 3 ст. 21, ст. 22, ст. 23, ст. 24, п. 1, 3.1, 5 ст. 25.1, ст. 25.2, ст. 25.3, ст. 25.4, ст. 25.5, ст. 25.6);
- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (ст. 23-27, ст. 27, ч. 1 ст. 37, ч. 1, ч. 2 ст. 38);
- Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (ст.11, п.1,3 ст.12, п. 1 ст. 13, п.2 ст.17);
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки», принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 (ст. 3, 4, 5, 6, 7, 8);
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 797 (ст. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 10, 13);
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 798 (ст. 3, 4, 5, 6 и 7);
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 799 (ст. 4, 5, 7);
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», принятого Решением Комиссии Таможенного союза 09.12.2011 № 874 (ст. 3, 4, 6, 8);
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», принятого решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 881 (весь регламент);
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей», принятого решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 882 (ст. 3, 4, 5, 6, 7, 8)
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию», принятого решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 883 (весь регламент);
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», принятого решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 67 (весь регламент (за исключением п.п. 13, 14, 97, 98 и 115));
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», принятого решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 68 (весь регламент (за исключением пунктов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54 и абзаца второго пункта 99);

- Технический регламент Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции», принятого решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 № 162 (разделы IV и V (за исключением пункта 14), VI, VII, VIII, IX, X, XI (за исключением пунктов 85, 86), XII);

- Технический регламент Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду», принятого решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.06.2017 № 45 (раздел III, IV, V, VI, VII, X);

- Единые санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 (весь документ);

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 (весь документ);

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (весь документ);

- СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 (весь документ);

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (весь документ);

- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 4 (весь документ);

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (весь документ).

2) **Вывод о выявленных нарушениях обязательных требований:**

выявлены нарушения обязательных требований:

Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»:

- п. 1 ст. 28 - в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

- п. 3 ст. 39 - соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 №32:

- п. 2.1 – производственный контроль, основанный на принципах ХАССП (в английской транскрипции НАССР – Hazard Analysis and Critical Control Points) проводится в порядке, установленном в программе производственного контроля МАДОУ «Детский сад №56

комбинированного вида» (утв. от 16.09.2021), при этом не в соответствии с установленной периодичностью: протоколы лабораторных исследований и испытаний представлены не в полном объёме;

- п. 2.15 - пищеблок МАДОУ «Детский сад №56 комбинированного вида» оборудован исправной системой вентиляции, не исключающей риск загрязнения пищевой продукции, а именно: вентиляционные зонты не оборудованы защитными устройствами (мелкоячеистой сеткой или иными доступными средствами);

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г № 880:

- п. 13 ч. 8 ст. 8 - при производстве (изготовлении) пищевой продукции для детского питания для детей раннего возраста допущено использование продовольственного (пищевого) сырья со сроком годности более 6 месяцев, а именно: субпродуктов мороженых печени говяжьей, дата производства 21.12.2022, происхождения Уругвай со сроком годности 24 месяца;

3) **Сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия):**

- п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 – потолок в помещении буфета 2 младшей группы №1 имеет дефекты покрытия (подтеки), не допускающие проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств (устранено, акт от 28.07.2023 устранения нарушений);

- абз. 2 п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 – в одном помещении 1 младшей группы №3 допущено использование ламп с разным светоизлучением (устранено);

- п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 – не все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии: в 1 младшей группе №2 не функционирует 1 лампа искусственного освещения (устранено).

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- копия протокола осмотра от 28.07.2023 с материалами видео- и фотосъёмки;
- копия протокола отбора проб (образцов) от 28.07.2023;
- протокол лабораторных испытаний от 08.08.2023 № 2293-2296пр; протокол лабораторных испытаний от 01.08.2023 № 2287пр, протокол лабораторных испытаний от 31.07.2023 № 6611в, протокол лабораторных испытаний от 31.07.2023 № 6612в, протокол лабораторных испытаний от 07.08.2023 № 2288пр, протокол исследования воздуха закрытых помещений от 31.07.2023 № 425вз, протокол лабораторных испытаний от 03.08.2023 № 9684-9693с, протокол лабораторных испытаний от 31.07.2023 № 319нп, протокол лабораторных испытаний от 31.07.2023 № 2291пр, протокол лабораторных испытаний от 07.08.2023 № 2292пр, протокол лабораторных испытаний от 31.07.2023 № 9674-9683с, протокол лабораторных испытаний от 31.07.2023 № 2289пр, протокол лабораторных испытаний от 01.08.2023 № 2286пр, протокол лабораторных испытаний от 08.08.2023 № 318нп; протокол измерений освещенности от 01.08.2023 № 1401, протокол измерений метеорологических факторов от 01.08.2023 №1402, протокол измерений температуры горячей воды от 01.08.2023 №1400, протокол измерения температуры хранения от 01.08.2023 №1399;
- экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» от 17.08.2023 №1136-602-П/ОСН-06;
- предписание об устранении выявленных нарушений от 17.08.2023 № Н-82.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт
отдела санитарного надзора Пахомова А.А.
(должность, фамилия, инициалы инспектора) (подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

17.08.2023 17.00 заведующий Журавлева
(дата, время) (подпись) (должность) (ФИО)