Природа и безопасность. Ядовитые грибы. Консультация для детей старшей группы № 2

Кутдусова Ирина Ильшатовна
МАДОУ №56
Г.Петропавловск - Камчатский

Цели :

- Познакомить с основными видами ядовитых грибов
- Определить признаки отравления ядовитыми грибами
- Познакомить с правилами оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами

Ядовитые грибы — грибы, употребление которых в пищу может вызвать отравление.

- Готовятся к грибному сезону не только грибники, но и врачи, т. к. сбор грибов – занятие, таящее в себе определенный риск
- Грибы очень опасны
- Нельзя собирать незнакомые грибы, некоторые из них очень ядовиты
- Ими можно отравиться и даже умереть

Бледная поганка

- Гриб, по мировой статистике вызывающий наибольшее число смертельных отравлений
- Плодовое тело полностью покрытое плёнкой

Бледная поганка

- Шляпка 5—15 см, оливковая, зеленоватая или сероватая с белыми пластинками
- Мякоть белая, мясистая, не меняет цвет при повреждении, со слабовыраженным вкусом и запахом
- У основания ножки утолщение и тонкое белое кольцо
- Путают с шампиньоном или с сыроежкой

Шампиньон

- Не имеет запаха
- Пластинки у бледной поганки – белые, а у шампиньона - розовые

Сыроежка

Мухомор

- Русское, а также характерное для большинства славянских языков, название «мухомор» возникло из-за массового использования мухомора красного в бытовой санитарии в качестве инсектицида против мух

Мухомор

- Шляпка толстомясистая, иногда более тонкая, может быть с бугорком, легко отделяется от ножки
- Кожица различных оттенков белого, красного и зелёного цветов, обычно покрыта различными лоскутами или хлопьями
- Ножка цилиндрическая, обычно прямая, часто расширенная в основании
- Мякоть белая, у некоторых видов окрашивается на срезе, с запахом или без

Ложный опёнок

Опёнок осенний съедобный

- Шляпка вначале выпуклая, раскрывается до плоской
- Поверхность ножки, как и шляпки, покрыта хлопьевидными чешуйками
- Плодовые тела часто срастаются основаниями ножек
- Запах и вкус приятные

Ядовитые грибы

Признаки отравления грибами

- Наступают через 6 – 12 часов после употребления грибов
- Обильное слюнотечение
- Сильные боли в животе
- Расстройство кишечника
- Нарушение или потеря сознания
- Возникает состояние, похожее на опьянение, галлюцинации
- Нарушение дыхания и работы сердца
- Через 1 -2 дня может наступить смерть

Первая помощь при отравлении грибами

- **Немедленно вызвать врача !**
- До прихода врача надо действовать быстро и решительно:

1. Дать слабительное
2. Промыть желудок раствором светло-розового раствора перманганата калия

   (4 – 5 стаканов)
3. Вызывать рвоту, надавливая пальцем или гладким предметом на корень языка
4. Дать активированный уголь
5. Дать холодную, слегка подсоленную воду

Должны знать!

- Будь внимателен при сборе грибов
- Изучай внешние признаки грибов
- Знай признаки отличия ядовитых грибов от съедобных
- Не собирай грибы у дорог, у предприятий
- Не собирай грибы старые, перезрелые
- Не срезай гриб, если сомневаешься
- Отваривай грибы в подсоленной воде 30 – 40 минут, слей воду

Подумайте и ответьте:

- Существует поговорка: «Всякий гриб в руки берут, да не всякий в корзинку кладут». Почему?
- Грибы группируют на съедобные и ядовитые.
- На бору, на яру стоит мужичок – красный колпачок
- Мухомор
- Самый ядовитый, смертельно опасный гриб.
- Бледная поганка.
- Шляпка серо – желтая с бугорком в центре. Ножка тонкая, не имеющая пластинчатого кольца. Мякоть желтая с неприятным землистым запахом и горьким на вкус.
- Ложный опенок

FokinaLida.75@mail.ru

FokinaLida.75@mail.ru

FokinaLida.75@mail.ru

FokinaLida.75@mail.ru

Спасибо за внимание!

FokinaLida.75@mail.ru